Dossier Instellingen

Inhoudsopgave

Inleiding

Dossier instellingen Dossier Lay-out werkdiagnose wijzigen Tekstbestanden dossier wijzigen Meetinstrumenten

- Meetinstrumenten importeren
- Meetinstrumenten (ont)koppelen aan dossiertypes
- <u>Selectie van meetinstrumenten koppelen aan diagnosecodes</u>
- <u>Nieuwe meetinstrumenten importeren met bestaande meetinstrumenten</u>

<u>Richtlijnen</u>

- <u>Richtlijnen importeren</u>
- Richtlijn Editor
- Richtlijn toevoegen
- Richtlijn bewerken
- Richtlijn verwijderen
- Richtlijnen exporteren

<u>Hulpmiddelen</u>

- Hulpmiddelen in het dossier
- Hulpmiddelen bewerken

Journaal instellingen

Inleiding

In deze handleiding worden verschillende Dossier instellingen behandeld. Bij de inhoudsopgave kunt u direct het gewenste onderdeel van een handleiding aanklikken.

Alle instellingen zijn te vinden onder de **[WinMens / Bestandknop]**. Deze knop verschilt per gekozen thema van uiterlijk, maar staat altijd het meest links bovenin uw scherm.



Voorbeelden van de verschillende weergaven van de WinMens / Bestandknop in verschillende visuele thema's.

U stelt een ander thema in bij het onderdeel Instellingen WinMens op het tabblad Programma.

Dossier instellingen

Voor het aanpassen van de Dossier instellingen klikt u op de **[WinMens / Bestandknop]** links bovenin uw scherm, daarna selecteert u **Dossier instellingen**.

									WinMens	_ = X.
	_	nancieel C	ontacten	Zorg Statistieker	n Help				🐰 Gebruiker	WinMens Fairware
WinMens in	stellingen	warm CA	Groepen	Multi COV 🤶	oromail					
Code instel	lingen	itiënten / Cli	inten	DB . 100 C .						
Dossierins	tellingen	gegevens								Notificatie
Email inste	llingen	1			Behandelaa	r		_		+ februari → + 2018 →
Backup ma	ken/terugzetter			Voorletters	Huisarts					ma di wo do vr za zo
A Exporteren		G	eboortedat	um	Verwijzer					6 5 6 7 8 9 10 11
A Importerer					Polisnumme	r				8 19 20 21 22 23 24 25
Printen			Plaats		Polis					5 6 7 8 9 10 11
No Winters of	skuitee	-	Telefoor	n	Verzekeraar				Car cov	Agenda 🖈
Dossier	luiten								SBV-Z	[Verjaardagen] :
Dossier	Verwijzing / I	Behandelgege	vens							[Memo's] :
Dossierprinten	Verwijsdatum				Indicatiecod	le V	arwijs nr.			
	Specialisme									
Journaal	Diagnosecode									
	Lokalisatie				Vrije tekst					
Facturatie	Aandoening									
()	RehandelID	Datum	Tiid	Gedeclareerd	Declaratie datum	Fachuur pr	Prestatie	Indicatio		
EDP	Contracto		Tiga .							
Documenten										
Correction during										
Correspondence	-									
Fairword										
	-									
	-									
Eilter onties	WinMone 1 ve	rsia : 2 1 0 0	Declarati	ia Sanvica inlan						Eainware 2018
rinter opties	Transis 3 Ve	1.0.0	bedarati	neisterenete innog			-		TO MARK & MUSIC CONTRACTOR AND A DESCRIPTION OF A DATA OF A D	Fairware 2018

Nadat u **Dossier instellingen** heeft geselecteerd opent een nieuw scherm.

Dossier

Het scherm opent standaard op het tabblad Dossier. In de afbeelding staan de dossiertypen van alle disciplines, zodat u een idee heeft uit welke dossiertypen u zou kunnen kiezen. Wanneer u het scherm opent ziet u alleen de dossiertypen van de discipline die u heeft aangegeven in de WinMens instellingen. U kunt hier de handleiding WinMens instellingen voor raadplegen.

🗟 Ins	🗟 Instellingen Dossier -> oefentherapie Cesar 🛛 🗖 🗶								
🗸 0	🖌 Opslaan 💥 Annuleren								
Doss	Dossier								
		Dossiertypes							
	Dossiertype	Discipline	Actief	Standaard	Lay-out werkdiagr		ose		
ŀ	Standaard	Oefentherapie		ON	Layout bewe		n		
	Kinderoefentherapie	Oefentherapie		OFF	Layout bewer		n		
	Psychosomatische oefentherapie	Oefentherapie		OFP V	P Layout bewer		n		
	Chronisch Pijn Protocol	Oefentherapie			Layout b	ewerke	n		
	Bekkenoefentherapie	Oefentherapie		OFF	Layout b	ewerke	n		

Op het tabblad dossier kunt u aangeven wat uw standaard dossier is. U kunt bij standaard, de optie aan- / uitzetten door de schuifbalk in de kolom Standaard te verplaatsen naar links [ON] of rechts [OFF]. U kunt maar 1 standaard dossier selecteren. Wanneer u een nog niet geselecteerd dossier op [ON] zet, zal het voorgaande standaard dossier automatisch verspringen naar [OFF]. Bij het aanmaken van een verwijzing staat het standaard gekozen dossiertype ingevuld bij het aanmaken van een nieuwe verwijzing met een nieuw dossier.

		- Geselecteerde verwijz	ring nr. 54
Actief	Deze verwijzing is actief	Facturering aan	▼ Info
Verwijsstatus	Verwijzing aanwezig 🔹	Verwijzer	
Begindatum	5-2-2018	Verwijsspecialisme	0100 - Huisartsen, niet nader gespecificeerd
Einddatum	31-12-2018 📵	Prestatiecode	
Verwijsdatum	10-1-2015	Indicatiecode	
		Reden einde zorg	01 - Behandeling is nog niet beëindigd
Aantaltegoed	999	Diagnosecode	9394
Aantal gegeven	0	Lokalisatie	
Ongeval		Aandoening	
Machtigingang			
Machtigingshi.		Dossiertype	1 Standaard
Opmerking		Dossiemummer	1 Standaard
Tekst (Vektis)		Dossieromschrijving	3 Psychosomatische oefentherapie
			4 Chronisch Pijn Protocol
	n 🥂 Wijzigen 🧟 Opslaan	🚨 Annuleren	9 Bekkenoefentherapie
			Inieuw dossier

U kunt met de vinkjes in de kolom Actief aangeven of u een dossier actief wilt gebruiken.

💐 Inst	tellingen Dossier -> oefentherapie Cesar			-	•	x
V Op	oslaan 💥 Annuleren					
Doss	Dossier Meetinstrumenten Richtlijnen Hulpmiddelen Journaal Dossiertypes Dossiertypes Dossiertype Discipline Actief Standaard					
	Dossiertypes					
Dossiertype		Discipline	Actief	Standaard		
	Standaard	Oefentherapie		ON		1
	Kinderoefentherapie	Oefentherapie		OF	F	2
	Psychosomatische oefentherapie	Oefentherapie		OF	F	3
	Chronisch Pijn Protocol	Oefentherapie		OF	F	4
F	Bekkenoefentherapie	Oefentherapie		OF	F	9

Wanneer u bijvoorbeeld nooit Bekkenoefentherapie geeft, vinkt u deze optie uit. Bij het aanmaken van een verwijzing, zult u dan ook niet meer kunnen kiezen voor een Bekkenoefentherapie dossier.

Verwijsdatum 10-1	1-2015 📵	Indicatiecode	
		Reden einde zorg	01 - Behandeling is nog niet beëindigd 🔹
Aantal tegoed 999)	Diagnosecode	9394
Aantal gegeven 0		Lokalisatie	•
Ongeval		Aandoening	•
Machtigingsnr. Opmerking Tekst (Vektis)	🔊 Wijzigen	Dossiertype Dossiernummer Dossieromschrijving	1 Standaard 1 Standaard 2 Kinderoefentherapie 3 Psychosomatische oefentherapie 4 Chronisch Pijn Protocol Verwijderen O Bestaand dossier O Bestaand dossier O Dossier

Lay-out werkdiagnose bewerken

Met de knoppen Layout bewerken kunt u de lay-outs van de werkdiagnose van elk type dossier aanpassen. De werkdiagnose in het dossier op het tabblad Analyse wordt met de knop Genereer in het dossier gezet. Wat er in de werkdiagnose komt te staan wordt door uzelf bepaald a.d.h.v. deze lay-outs.

💐 Ins	🖥 Instellingen Dossier -> oefentherapie Cesar 🛛 🗖 🗙								
V OI	🖉 Opslaan 💥 Annuleren								
Doss	Dossier								
	Dossiertypes								
Dossiertype		Discipline	Actief	Standaard	Lay-out werkdiagno		se		
	Standaard	Oefentherapie		ON	Layout bewerke		œn		
	Kinderoefentherapie	Oefentherapie		OFF	Layout be	ewerke	n 🔨		
Psychosomatische oefentherapie		Oefentherapie	1	OFF	Layout bewerken		n		
	Chronisch Pijn Protocol	Oefentherapie		OFF	Layout be	ewerke	n .		
	Bekkenoefentherapie	Oefentherapie		OFF	Layout be	ewerke	n		

Als u op de knop **Layout bewerken** drukt dan krijgt u onderstaand scherm te zien en in dat scherm kunt u wijzigingen aanbrengen en opslaan. De variabelen die u in de diagnose kunt gebruiken vindt u in de handleiding Variabelen.pdf onder het kopje Correspondentie in de Help.

📝 Standaard dossier Werkdiagnose lay-out 🗕 🗖	x
Opslaan 🦲 Afsluiten Werkdiagnose "Op verwijzing van"	
Patiënt is een < <geslacht>> van <<leeftijd>>, verwezen door <<v_naam>>, <<v_discipline>> met de verwijsdiagnose <<vdiagnose>>. De hulpvraag van de patiënt is <<hulpvraag>> en de verwachting van de patiënt is <<verwachting>> Bevorderende factoren: Belemmerde factoren: Prognose m.b.t.tot herstel: <<verwacht_herstel>></verwacht_herstel></verwachting></hulpvraag></vdiagnose></v_discipline></v_naam></leeftijd></geslacht>	^
	× .
Werkdiagnose "Directe Toegang"	
Patiënt is een < <geslacht>> van <<leeftijd>>, gekomen op eigen initiatief met de hulpvraag <<hulpvraag>> en de verwachting van de patiënt is <<verwachting>> Bevorderende factoren: Belemmerde factoren: Prognose m.b.t.tot herstel: <<verwacht_herstel>></verwacht_herstel></verwachting></hulpvraag></leeftijd></geslacht>	< ~ ~ ~

Tekstbestanden dossier wijzigen

Onderaan het tabblad Dossier vindt u de optie om een tekstbestand horende bij het geselecteerde dossier te wijzigen.

4		•
Tekstbestand dossier selecteren	Standaard dossier Wijzigen inhoud	
	mondgedrag-beloop.rtf mondgedrag-medisch.rtf stem-beloop.rtf	

U kiest het bestand door deze te selecteren in de **combobox** en dan kunt u op de knop **Wijzigen inhoud** drukken. Het bestand opent vervolgens in Fairword waar u de aanpassingen kunt doen en na het aanpassen kunt opslaan en afsluiten.

Meetinstrumenten

Op het tabblad meetinstrumenten kunt u meetinstrumenten importeren.

Meetinstrumenten importeren

U selecteert in de 2^e regel het tabblad <u>Online</u>.

🖏 Instellingen Dossier -> oefentherapie Mensendieck	-	•	x					
🖋 Opslaan 💥 Annuleren								
ssier Meetinstrumenten Richtlijnen Hulpmiddelen Journaal								
Dossierkoppelingen Diagnosekoppelingen Online								
Huidige meetinstrumenten in WinMens								
Selecteer Naam Omschrijving	MeetID	Er	mail					
Geen records aanwezig!			ŀ					
			•					
Meetinstrument(en) toevoegen								

Hierna selecteert u de knop [Lijst verversen (Online)].



U selecteert u de knop **[Ja]** om de Online meetinstrumenten op te halen. Let op hiervoor is een internetverbinding noodzakelijk! Hierna worden alle meetinstrumenten voor uw discipline weergegeven. In deze lijst kunt u een selectie maken van de meetinstrumenten die u wilt gaan gebruiken. Standaard staan alle opgehaalde meetinstrumenten geselecteerd.

👒 Inste	llingen Dossier	-> oefentherapie Menser	ndieck -		х
V Op	slaan 💥 Annu	uleren			
Dossie	r Meetinstr	umenten Richtlijner	Hulpmiddelen Journaal		
Dossie	erkoppelingen	Diagnosekoppelinge	n Online		
			Huidige meetinstrumenten in WinMens		
	Selecteer	Naam	Omschrijving		
Þ		4DKL	VierDimentionale KlachtenLijst	1	_
		AIAH	Algofunctional Index voor arthrose van heup	2	
		AIAK	Algofunctional Index voor arthrose van knie	3	
		ATL	Algemene Toestand Lijst	4	
		BHK	внк	5	
		BMI	BMI	6	
		BSQ	Body Sensation Questionnaire	7	
		CCQ	Clinical COPD Questionnaire	8	
		CSIergo	Caregiver Strain Index	9	
		FAT	Frenchay Arm Test	10	1
		HVS	Nijmeegse Hyperventilatie Vragenlijst	11	
		Hit	Hoofdpijn Impact Test	12	!
		MABC2	Movement ABC-2	13	:
		Midas	Midas	14	ŧ.
		NDI	Neck Disability Index	15	i
		ODH	Onderzoek domininatie van de hand	16	i _
		<u> </u>			► Ť
	Montinetr	ument(en)			
	toevo	begen	Lijst verversen (Online)		
_					

Wanneer u een meetinstrument niet wenst te gebruiken zet u het vinkje in het hokje voor het meetinstrument uit.

💐 Inste	ellingen Dossier	-> oefentherapie Mense	ndieck	-		x
🖋 Op	slaan 💥 Anni	Jleren				
Dossie	er Meetinstr	umenten Richtlijner	Hulpmiddelen Journaal			
Dossi	erkoppelingen	Diagnosekoppelinge	n Online			
			Huidige meetinstrumenten in WinMens			
	Selecteer	Naam	Omschrijving			
		4DKL	VierDimentionale KlachtenLijst		1	_
		AIAH	Algofunctional Index voor arthrose van heup		2	
		AIAK	Algofunctional Index voor arthrose van knie		3	
		ATL	Algemene Toestand Lijst		4	
		BHK	ВНК		5	
		BMI	BMI		6	
		BSQ	Body Sensation Questionnaire		7	
		CCQ	Clinical COPD Questionnaire		8	
		CSIergo	Caregiver Strain Index		9	
		FAT	Frenchay Arm Test		10	
		HVS	Nijmeegse Hyperventilatie Vragenlijst		11	
		Hit	Hoofdpijn Impact Test		12	
		MABC2	Movement ABC-2		13	
		Midas	Midas		14	
		NDI	Neck Disability Index		15	
		ODH	Onderzoek domininatie van de hand		16	_
	Vaca	alastaarda maatinatri				*
	Meetinstr toevo	ument(en) begen	Lijst verversen (Online)			

Om de meetinstrumenten toe te voegen aan uw dossier, klikt u op de knop [Meetinstrument(en) toevoegen].



Bij de vraag of u de geselecteerde meetinstrumenten wilt toevoegen kiest u voor [Ja].

Als de meetinstrumenten zijn toegevoegd krijgt u daar een bevestiging van. Deze melding klikt u weg met de knop **[OK]**.

	×
Er zijn/is 44 meetinstrument(en) toegevoegd.	
or	1
OK	

Hierna schakelt het programma automatisch naar het tabblad Dossierkoppelingen.

Meetinstrumenten (ont)koppelen aan dossiertypes

Op het tabblad Dossierkoppelingen kunt u per meetinstrument bepalen in welke dossiers u het meetinstrument wilt zien.

📽 Instellingen Dossier -> oefentherapie Mensendieck 🗕 🗖									
V 01	oslaan 💥 Annuler	ren							
Doss	ier Meetinstrum	enten Richtlijnen Hulpmiddelen Journaal							
Doss	Dossierkoppelingen Diagnosekoppelingen Online								
	Huidige meetinstrumenten in WinMens								
	Naam	Omschrijving	MeetID	Versturen Email					
Þ	4DKL	VierDimensionale KlachtenLijst	1						
	AIAH	Algofunctional Index voor arthrose van heup	2						
	AIAK	Algofunctional Index voor arthrose van knie	3						
	ATL	Algemene Toestand Lijst	4						
	внк	ВНК	5						
	BMI	BMI	6						
	BSQ	Body Sensation Questionnaire	7						
	CCQ	Clinical COPD Questionnaire	8						
	CSIergo	Caregiver Strain Index	9						
	FAT	Frenchay Arm Test	10				~		
		Geselecteerde meetinstrument in de	dossiers						
		Dossiertype	Gebruiken in Dossier	ID					
	Geen records aanwezig!								

In het bovenste deel van het scherm staan de verschillende meetinstrumenten. U kunt in dit scherm zien hoe het meetinstrument heet, wat de omschrijving van het meetinstrument is en of het meetinstrument per email naar de patiënt / cliënt te sturen is. Wanneer er een vinkje staat, kunt u

het meetinstrument naar de patiënt / cliënt sturen. Wanneer er geen vinkje staat, is dit niet mogelijk. Dit is een alleen lezen scherm, dit kunt u dus niet aanpassen.

💐 Ins	🞕 Instellingen Dossier -> oefentherapie Mensendieck 🛛 💶 🗦							x
🗸 o	oslaan 💥 Annulei	ren						
Meet	inst menten							
Doss	ierkoppelingen	Diagnosekoppelingen Online						
		Huidige meetinstrumenten in Win	Mens					
	Naam	Omschrijving		MeetID	Versturen Email			
	IDOK	Zieldenercentie IDO K		40				- 1
	310	310-test		47 48				-
	GMO	Groninger Motoriek Observatieschaal		49				- 1
	CVO	Coördinatievragenlijst Voor Ouders		50	I.			-
	MCV	Motorische Competentiebeleving Vragenlijst		51	1			-
Þ	Observatie	Observatie gedrag tijdens MO		52				
	CSI	Cer al Sensitization Inventory		53	1			
	UBOS	Utrechtse Burnout Schaal		54	1			
	BDI	Beck Depression Inventory		55	1			_
		Gecelecteerde meetinstrument in de	dossier					
		Dessister	Cab	, milion in Deceier	ID			
4		Dossiertype		ruiken in Dossier				
	Standaard				1			
	Rinderberendier	apie be oefentberanie			2			
	Chronisch Piin P	rotocol			4			
	Bekkenoefenthe	erapie			9			
				R				

Wanneer u een regel selecteert, kunt u aangeven in welk dossier u dit meetinstrument wilt gaan gebruiken. U zet het vinkje <u>uit</u>, als u het meetinstrument <u>niet</u> wilt gebruiken in een bepaald dossier.

Om deze wijziging op te slaan klikt u op de knop [Opslaan] en daarna in het nieuwe scherm op [Ja].

Selectie van meetinstrumenten koppelen aan diagnosecodes

Op het tabblad Diagnosekoppelingen kunt u een standaard selectie van meetinstrumenten maken voor bepaalde diagnoses. B.v. u stuurt patiënten met aandoening X altijd de meetinstrumenten A, D en G toe. Om deze meetinstrumenten niet meer handmatig te hoeven selecteren in het dossier kunt u deze koppelen aan de diagnosecode(s) die horen bij aandoening X.

💐 Instel	llingen Do	ssier -> oefentherapi	ie Mensendieck	-	•	x
√ Ops	laan 💥	Annuleren				
Dossier	Meeti	nstrumenten Rid	chtlijnen Hulpmiddelen Journaal			
Dossie	rkoppelir	ngen Diagnoseko	oppelingen Online			
🐍 То	evoeger	🕹 Wijzigen 🤱	Opslaan 🍇 Annuleren 🉀 Verwijderen		[•
Selecti	ienaam	Toevoegen nieuwes	selectie			-
			Diagnoses in WinMens			
	Select	Code	Omschrijving			
•		2582	Hyperventilatie			
		3026	Nekklachten, myogeen			
		3027	Nekhernia			
		3038	Whiplash			
		3210	Scheuermann			
		3426	Lage rugklachten, myogeen			~
-					•	
			Meetinstrumenten in WinMens			-
	Select	Naam	Omschrijving	N	/leetID	
•		4DKL	VierDimensionale KlachtenLijst	1		
C		AIAH	Algofunctional Index voor arthrose van heup	2		
		AIAK	Algofunctional Index voor arthrose van knie	3		
		ATL	Algemene Toestand Lijst	4		
C		ВНК	внк	5		
C		BMI	BMI	6		-
					Þ	

Bij diagnosecodes ziet u alleen de volledige codes die u heeft aangemaakt bij Code instellingen op het eerste tabblad, Diagnosecodes. Ontbreekt de diagnosecode die u wilt selecteren, voeg die dan eerst toe bij Code instellingen. <u>Https://winmens.com/help/Code Instellingen.pdf</u>

Voor het Toevoegen van een selectie drukt u op de knop **[Toevoegen]**. U geeft de te maken selectie vervolgens een naam, u kiest bij Dossiertypes de dossiers waarin u deze selectie wilt gebruiken aan, u kiest de diagnosecodes die u aan deze selectie wilt koppelen en u kiest de meetinstrumenten die u in de selectie wilt hebben. Is het geheel compleet dan kunt u op de knop **[Opslaan]** klikken.

Heeft u een selectie gemaakt dan vind u deze met de door u gegeven naam terug in de combobox achter de knop Verwijderen. Na het selecteren van een aanwezige selectie kunt u de knop **[Wijzigen]** gebruiken om de selectie te veranderen. U kunt dossiertypes, diagnosecodes en meetinstrumenten aan of uitvinken. Na uw wijzigen kunt u op de knop **[Opslaan]** klikken om de wijzigen te bewaren. Wilt u de wijzigen niet opslaan kies dan voor **[Annuleren]**. Gebruikt u een selectie niet meer dan kunt u deze uit de lijst verwijderen met de knop **[Verwijderen]**.

🗟 Instellir	a Instellingen Dossier -> oefentherapie MensendieckX								
🖋 Opsla	🖋 Opslaan 🞇 Annuleren								
Dossier	Richtlij	nen (Hulpmiddel	en Journaal Meetinstrumenten						
Dossierk	koppelin	igen Diagnosek	oppelingen Online						
Toe	voegen	🤹 🥹 Wijzigen 🧯	Opslaan 🍇 Annuleren 🉀 Verwijderen 🛛 🔤 rugklachten						
Selectie	naam	rugklacht	en Dossiertypes 1 Standaard2 Kinderoefe	ntherapie	3 🗸				
			Diagnoses in WinMens		-				
S	Select	Code	Omschrijving						
<u>۲</u>		2582	Hyperventilatie						
V		3026	Nekklachten, myogeen						
V		3027	Nekhernia						

Zodra u het onderdeel Meetinstrumenten start bij iemand met een diagnosecode gebonden aan een selectie, ziet u de meetinstrumenten van die selectie al aangevinkt staan op het tabblad Meetinstrumenten toevoegen.

Nieuwe meetinstrumenten importeren met bestaande meetinstrumenten

Wanneer u bericht krijgt van Fairware dat er nieuwe meetinstrumenten aangemaakt zijn, die voor u interessant zijn, kunt u deze bij aan de bestaande meetinstrumenten toevoegen.

U gaat hiervoor in het startknop/bestandsknop (links bovenin) naar de dossier instellingen en het tabblad Meetinstrumenten tabblad online. U klikt daarna op de knop [Lijst verversen (Online)].

🗟 Inste	🗟 Instellingen Dossier -> oefentherapie Cesar 📃 🗖 🗶					
🖋 Op	slaan 💥 Ar	nuleren				
Dossie	er Meetins	trumenten Richt	lijnen (Hulpmiddelen Journaal			
Dossie	erkoppelinge	en Online				
			Huidige meetinstrumenten in WinMens			
	Selecteer	Naam	Omschrijving			
7		RDQ	Roland Disability Questionnaire	24		
		SDQ	Shoulder Disability Questionnaire	25		
		Tampa	Tampaschaal voor Kinesiofobie	26		
		SOS2NL	SOS-2-NL Scoreformulier	27		
		VMI	Beery VMI	28		
		DASH	Disabilities of the Am, Shoulder and Hand	29		
		FES	Falls Efficiency Scale	30		
		ROMPsa	Vragenlijst speekselverlies Parkinson	31		
		RAND36	Rand 36	32		
		GRBASI	GRBASI	33		
		HBP	Houdingbeoordeling patiënt	34		
		MAF	Meetlat algemeen functioneren	35		
		PCS	Pain Catastrophizing Scala	36		
		PSQI	Pittsburgh Sleep Quality Index	37		
		PVAQ	Pain Vigilance and Awareness Questionnaire	38		
	QOL Levenscijfer 39					
	Meetinstru toevo	ument(en) begen	Lijst verversen (Online)			

U ziet daarna alle meetinstrumenten die Online op te vragen zijn.

De meetinstrumenten die u al aan uw programma heeft toegevoegd zijn, afhankelijk van uw vormgevings instellingen, met een kleur geaccentueerd en deze zijn niet aangevinkt.

De meetinstrumenten die u nog niet in uw programma staan, hebben de standaard kleur en deze regels zijn standaard allemaal aangevinkt.

U kunt in deze lijst weer een selectie maken van de meetinstrumenten die u wilt toevoegen en welke niet door de vinkjes 'aan' te laten staan of door ze 'uit' te zetten. Daarna klikt u op de knop [Meetinstrument(en) toevoegen].

Meetinstrumenten verwijderen

U kunt in het scherm op het tabblad Dossierkoppelingen een meetinstrument verwijderen door er met de rechter muistoets op te klikken. U krijgt dan de vraag of u het meetinstrument wilt verwijderen. Kiest u voor Ja dan is het meetinstrument uit de lijst. Heeft u per ongeluk het verkeerde meetinstrument verwijderd dan kunt u deze gewoon weer ophalen volgens de instructies bij het onderdeel: <u>Nieuwe meetinstrumenten importeren met bestaande meetinstrumenten</u>

Richtlijnen

Op het tabblad Richtlijnen kunt u de richtlijnen selecteren. U klikt hiervoor op het comboboxje achter selecteer een richtlijn en u selecteert een richtlijn.

🖏 Instellingen Dossier -> oefe	ntherapie Cesar	-		x
🖋 Opslaan 💥 Annuleren				
Dossier Meetinstrumenter	n Richtlijnen (Hulpmiddelen Journaal			
Selecteer een richtlijn RichtlijnID	Richtlijn OT Richtlijn KOT Richtlijn PSOT Richtlijn CPP	Datu	m	
	Geen records aanwezig!			

Als de richtlijnen geïmporteerd zijn ziet u in het bovenste vak de Hoofd Richtlijnen staan. Wanneer u een hoofd richtlijn aanklikt, ziet u de bijbehorende Richtlijn doelen in het onderste vak staan.

🖏 Inst	ellingen Dossier -> o	efentherapie Cesar	_ □	x
√ Ор	slaan 💥 Annulere	en		
Dossi	er Meetinstrumen	iten Richtlijnen Hulpmiddelen Journaal		
Cala	ta an a su si abalija			
Selec	teer een richtlijn	Richtlijn KOT		
		Hoofd Richtlijnen		
	RichtlijnID	Omschrijving	Datum	
	1	Geen richtlijn beschikbaar	04-02-2012	
	2	Grof motorische activiteiten.	04-02-2012	
۶.	3	Balvaardigheid	04-02-2012	
	4	Handvaardigheid	04-02-2012	
	5	Schrijfmotorische vaardigheid	04-02-2012	
	c	8 - b b	04 02 2012	
	1	Richtlijn doelen		
	DoelID	Omschrijving	SubType	
۲.	56	Het verbeteren van de rompbalans.	Functiegerich	
	57	Het verbeteren van de ooghandcoördinatie.	Functiegerich	
	58	Het verbeteren van de oogmotoriek.	Functiegerich	
	59	Het verbeteren van de samenwerking tussen de linker- en de rechterhand.	Functiegerich	
	60	Het verbeteren van de spierspanningsregulatie voor een goede krachtsdose	Functiegerich	
	61	Het verbeteren van het vangen van een grote bal met 2 handen.	Functiegerich	
	62	Het verbeteren van het mikken van de bal met 1 hand.	Functiegerich	
	63	Het verbeteren van het vangen van een kleine hal met 1 hand.	Functiegerich	
	Import richtlijn	A Export richtlijn	Richtlijnen bewerken	

<u>Richtlijnen importeren</u>

Wanneer het scherm na het selecteren van de richtlijn leeg blijft (oude installatie), of de goede richtlijnen er niet tussen staat dan kunt u de richtlijnen nog importeren.

🖏 Instellingen Dossier -> oefe	entherapie Cesar	_ =	x					
🖋 Opslaan 💥 Annuleren	🖉 Opslaan 💥 Annuleren							
Dossier Meetinstrumente	ossier Meetinstrumenten Richtlijnen Hulpmiddelen Journaal							
Selecteer een richtlijn	Richtlijn KOT							
	Hoofd Richtlijnen							
RichtlijnID	Omschrijving	Datum						
	Geen records aanwezig!							
	Richtlijn doelen							
DoellD	Omschrijving	SubType						
	Geen records aanwezig!							
Import richtlijn	A Export richtlijn	Richtlijnen bewerken						

U klikt hiervoor op de knop [Import richtlijn] links onderin uw scherm.

U krijgt de melding dat u een nieuwe richtlijn gaat importeren. Zoals de waarschuwing in het scherm al aangeeft worden met het importeren de huidige richtlijnen overschreven. Wanneer u de huidige richtlijnen niet wilt overschrijven klikt u op de knop [Nee]. Hierop staat de voorkeuze, dus wanneer u per ongeluk op de knop [Import richtlijn] heeft geklikt en u gebruikt daarna de Entertoets op uw toetsenbord, worden de huidige gegevens niet overschreven.



Wanneer u verder wenst te gaan met het importeren, klikt u op de knop [Ja].

U kunt de richtlijn selecteren in het scherm dat opent. Dit scherm opent standaard in de map WinMens\Behandelplan. Heeft u een geëxporteerd bestandje ontvangen van een collega dan kunt u die in deze map opslaan en selecteren.

🍓 Openen						×
← → ~ ↑ 📙 C:\Wi	nmens\Behandelplan			~ → Ze	oeken in BBehandelplan	<i>م</i>
Organiseren 🔻 Nieuwe	e map					•
A Construction	Naam	Gewijzigd op	Туре	Grootte		
Shelle toegang	🔊 Richtlijnen_BKOT	4-12-2017 09:54	CSV-bestand van	12 kB		
	🖳 Richtlijnen_ERGO	11-12-2013 15:40	CSV-bestand van	15 kB		
Uownloads 🖈	🚇 Richtlijnen_KET	3-6-2013 09:37	CSV-bestand van	7 kB		
🚆 Documenten 🖈						
📰 Afbeeldingen 🖈 🗸						
Bestar	nds <u>n</u> aam: Richtlijnen_BKOT			~ c	sv files (*.csv)	~
					<u>O</u> penen Anr	nuleren

U selecteert de richtlijn die u wilt importeren en daarna klikt u op de knop [Openen].

Nadat u op de knop **[Openen]** heeft geklikt, worden de richtlijnen geimporteerd. Onder in het scherm ziet u dat het programma bezig is de richtlijn te importeren. Dit kan even duren.



<u>Richtlijn Editor</u>

Wanneer u richtlijnen in het programma heeft staan, kunt u een richtlijn toevoegen of bestaande richtlijnen bewerken of verwijderen.

U selecteert een richtlijn, en daarna selecteert u een Hoofd richtlijn en een Richtlijn doel. Daarna klikt u op de knop **[Richtlijnen bewerken]**.

Als u **geen** Hoofd Richtlijn én Richtlijn doel geselecteerd heeft, krijgt u daarvan een melding.

Richtlijn selecteren	×
Selecteer eerst een (sub)regel!	
ОК	

Deze melding sluit u met de knop [OK].

Als u een Hoofd richtlijn én een Richtlijn doel heeft geselecteerd en op de **[Richtlijnen bewerken]** knop heeft geklikt, opent de Richtlijn Editor.

💐 Richtlijn Editor			-		x
RichtlijnID Hoofd Richtlijn	4 Handvaardigheid	F	[]		8
SubDoelID SubType Verrichting	67 Functiegericht • Het verbeteren van de links- rechtssamenwerking.				×

In dit scherm kunt u Hoofd Richtlijn en Verrichting toevoegen, bewerken en verwijderen. Voor zowel de Hoofd Richtlijn als de Verrichting werkt dit op dezelfde manier. Bij de Hoofd Richtlijn selecteer je de knoppen aan de bovenkant van het scherm, en voor de Verrichting selecteer je de knoppen aan de onderkant van het scherm.

Richtlijn toevoegen

Om een Richtlijn toe te voegen klikt u op de []] knop. U hoeft alleen maar de omschrijving van de Richtlijn in te vullen en bij het Richtlijn doel dient u ook via het comboboxje aan te geven om welk subtype het gaat. U hoeft geen ID nummer toe te kennen. Dit wordt automatisch door het programma gegenereerd.

📕 Richtlijn Editor		_ = X
RichtlijnID Hoofd Richtlijn	10 Richtlijn toevoegen	
SubDoelID	103	
Verrichting	Gedragsgericht Functiegericht Activiteitengericht Participatiegericht	

Wanneer de gegevens ingevuld zijn klikt u op de knop [
]. Zodra u op deze knop heeft geklikt, krijgt u de melding of u de Richtlijn wilt opslaan.

De knop [88] kunt u het toevoegen of bewerken annuleren.

WinMens	\times
Wilt u de gegevens opslaan?	
Ja <u>N</u> ee	

U gaat terug naar de invoer gegevens, als u op de knop [Nee] klikt. Wilt u de gegevens opslaan en terug naar de Richtlijn Editor, dan klikt u op de knop [Ja].

Richtlijn bewerken

Om een richtlijn te bewerken opent u de <u>Richtlijn Editor</u> met de Richtlijn die u wilt bewerken. In het scherm van de Richtlijn Editor klikt u op de knop []]. U kunt daarna het bestaande record aanpassen.

📕 Richtlijn Editor		-		x
RichtlijnID Hoofd Richtlijn	10 Richtlijn bewerken		2	8
SubDoelID SubType Verrichting	103 Participatiegericht 💌 bewerken Verrichting		2	.:

U slaat de gegevens weer op met de knop [

Richtlijn verwijderen

Om een richtlijn te verwijderen opent u de <u>Richtlijn Editor</u> met de Richtlijn die u wilt verwijderen. In het scherm van de Richtlijn Editor klikt u op de knop []]. U kunt daarna het bestaande record verwijderen.

U krijgt daarna de vraag of u het item wilt verwijderen.

WinMens	×	WinMens	×
Wilt u deze richtlijn item met de a verwijderen?	alle bijbehorende subdoelen	?	Wilt u dit subdoel item verwijderen?
	Ja <u>N</u> ee		Ja <u>N</u> ee

Het item is pas verwijderd als u op de knop [Ja] heeft geklikt.

LET OP!!!

Wanneer u een Hoofd Richtlijn verwijderd, worden ook de onderliggende subdoelen verwijderd. Wanneer u alleen een subdoel verwijderd, blijft de Hoofd Richtlijn wel te gebruiken.

<u>Richtlijnen exporteren</u>

Wanneer u alle richtlijnen op de juiste manier in het programma heeft staan, kunt u de richtlijnen in dit scherm exporteren. Dit is vooral handig om te doen, zodat u wanneer u per ongeluk de richtlijnen overschrijft met een nieuwe import, u de gegevens weer terug kunt halen. Het is dus een back-up van de richtlijnen. De richtlijnen worden dan buiten het programma om opgeslagen. Let er dus wel op, dat u, wanneer u weer bij de richtlijnen wilt, bij dezelfde gegevens kunt. (Als u de richtlijnen op een USB stick exporteert, moet u de USB stick ook weer op de computer hebben aangesloten als u de richtlijnen wilt importeren.)

Als u de richtlijnen wilt exporteren klikt u op de knop [Export richtlijn].

👒 Instellingen Dossier -> o	efentherapie Cesar		x			
🖋 Opslaan 💥 Annulere	en					
Dossier Meetinstrumer	iten Richtlijnen Hulpmiddelen Journaal					
Selecteer een richtlijn	Richtlijn KOT					
	Hoofd Richtlijnen					
RichtlijnID	Omschrijving	Datum				
1	Geen richtlijn beschikbaar	05-02-2018				
2	Grof motorische activiteiten.	05-02-2018				
3	Balvaardigheid	05-02-2018				
▶ 4	Handvaardigheid	05-02-2018				
5	Schrijfmotorische vaardigheid	05-02-2018	T			
	Ashtantand as hat accordinate	05.00.0010				
	Richtlijn doelen					
DoellD	Omschrijving	SubType				
▶ 65	Het stimuleren van het symmetrisch bewegen.	Functiegericht				
66	Het stimuleren van de kruising van de middenlijn.	Functiegericht				
67	Het verbeteren van de links- rechtssamenwerking.	Functiegericht				
68	Het verbeteren van de ooghandcoördinatie.	Functiegericht				
69	Het verbeteren van de fijne motoriek.	Functiegericht				
102	bla	Activiteitengericht				
Import richtlijn	export richtlijn	Richtlijnen bewerken				

Nadat u de knop **[Export richtlijn]** heeft aangeklikt krijgt u de melding of u de geselecteerde richtlijn wilt exporteren.



Met de geselecteerde richtlijn wordt de richtlijn die met het comboboxje is geselecteerd bedoeld. U gaat door met het exporteren als u op de knop [Ja] heeft geklikt. Er opent een opslaan scherm. U kunt hierin de map aangeven waarin u de richtlijn opgeslagen wilt hebben. U vult een bestandsnaam in, zodat de richtlijn voor u makkelijk weer te vinden is. Daarna klikt u op de knop **[Opslaan]**.

🍓 Opslaan als								×
← → • ↑ 📘	C:\Wir	nmens\Behandelplan			~ → Z	loeken in BBehan	delplan	<i>م</i>
Organiseren 👻	Nieuwe	: map					== -	?
🕂 Downloads	^	Naam	Gewijzigd op	 Туре 	Grootte			^
🁌 Muziek	- 64	🖲 Richtlijnen_BKOT	4-12-2017 09:54	CSV-bestand van	12 kB			
Video's		🖲 Richtlijnen_ERGO	11-12-2013 15:40	CSV-bestand van	15 kB			
🏪 Lokale schijf ((C:) 🗸	🖳 Richtlijnen_KET	3-6-2013 09:37	CSV-bestand van	7 kB			~
Bestands <u>n</u> aam:	Richtli	jn_KOT_juist						~
O <u>p</u> slaan als:	csv file	s (*.csv)						\sim
∧ Mappen verberge	n				[<u>O</u> pslaan	Annulere	eni

U kunt elke gewenste bestandsnaam toekennen aan de richtlijn. Wel is het belangrijk dat u het als *.csv of als *.txt bestand opslaat. Anders kunt u het document niet meer inlezen in het programma.

Bij de standaard export, wordt het bestand automatisch opgeslagen als *.csv bestand. Wanneer u het bestand als een *.txt bestand wilt exporteren, klikt u op <u>het comboboxje achter Opslaan als:</u> en selecteert u <u>All files (*.*)</u>. Daarna maakt u de bestandsnaam aan, en achter de bestandsnaam typt u .txt. (Dus bijvoorbeeld <u>Richtlijn juist KOT.txt</u>)

🍓 Opslaan als						×
← → • ↑ 📘	C:\Winmens\Behandelplan			$\vee \rightarrow$	Zoeken in BBehandelplan	٩
Organiseren 🔻	Nieuwe map					?
👆 Downloads	↑ Naam	Gewijzigd op	✓ Туре	Grootte		^
🎝 Muziek	Richtlijnen_BKOT	4-12-2017 09:54	CSV-bestand van	12 k	В	
📲 Video's	🖳 Richtlijnen_ERGO	11-12-2013 15:40	CSV-bestand van	15 k	В	
🏪 Lokale schijf (C:) 🗸 🖾 Richtlijnen_KET	3-6-2013 09:37	CSV-bestand van	7 k	В	~
Bestands <u>n</u> aam: Opslaan als:	rsv files (* rsv)					~
o <u>Fangu</u> aran	csv files (*.csv) All files (*.*)					
 Mappen verberger 	n				<u>Opsidan</u> Annuleren	

Hulpmiddelen

Op het tabblad Hulpmiddelen kunt u de hulpmiddelen die u in het dossier kunt selecteren bewerken.

👒 Instellingen Dossier -> oefentherapie Cesar	_ = X
🖋 Opslaan 💥 Annuleren	
Dossier Meetinstrumenten Richtlijnen Hulpmiddelen Journaal	
🙀 Toevoegen 🎯 Wijzigen 🛞 Opslaan 🛞 Annuleren 🎡 Verwijderen	
Naam	Туре
bekkenband	persoonlijk
bril	persoonlijk
corset	persoonlijk
elleboogkruk	persoonlijk
gehoorapparaat	persoonlijk
knie brace	persoonlijk
kruk	persoonlijk
looprekje	persoonlijk
orthop.schoenen	persoonlijk
rollator	persoonlijk
scoot-mobiel	persoonlijk
steunzolen	persoonlijk
stok	persoonlijk
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4
Naam	
Туре	

Hulpmiddelen in het dossier

De hulpmiddelen kunt u afhankelijk van het soort dossier in de meeste gevallen vinden in het dossier op het tabblad Anamnese of het tabblad Anamnese aanvulling in het kopje Hulpmiddelen en voorzieningen.

词 Opslaan 🥥 Afsluiten 🛷 Meetinstrumenten 📄 Journaal ᠾ Documentenbeheer 🤿 Dossier uitprinten 🖓 Correspondentie					
anmelding Anamnese Anamnese annulling Onderzoek Onderzoek aanvulling Analyse Behandelplan Journaal Evaluatie Afsluiting Notities RPS form					
Problemen in functioneren ADL & werk	Werksituabe		woon-	en Gezinssituatie	
	O Werkzaam O Werkloos		O Alleen wonend	Samenwonend	
	O Ziektewet O AOW/VUT		In een instelling	O Anders	
	O WIA/Wajong O Niet werkzaam		🔲 Kinderen		
	O Studerend/schoolgaand				
	Beroep / toelichting werksituatie:				
[]					
Persoonlijkeractoren					
Ĭ	Aantal contracturen				
	In staat werkzaamheden uit te voeren?				
Externe factoren	O Geheel O Aangepast]	
	O Gedeeltelijk O Niet mogelijk		Linkshandig	O Rechtshandig	
	Hulpmiddelen en voorzieningen		Sci	holingsniveau	
		~	O speciaal onderwijs	O vwo	
Sport en hobby's			O Easis onderwijs	О мво	
			О мво	O HBO / Universitair	
				O Onbekend	
		~	O / nders		
Algebele gezondheid	Andere zoraverlening		Achte	rarond informatie	
				grona moornaac	
			Me	dicijn gebruik	
	L	~	L		

Hoe u de hulpmiddelen aan uw dossier toevoegt, kunt u terugvinden in de handleiding Dossiers van uw discipline.

Hulpmiddelen bewerken

Op dit tabblad zijn verschillende gegevens aan te passen of te veranderen. U kunt een hulpmiddel toevoegen, wijzigen of verwijderen. Per hulpmiddel dat u toevoegt of wijzigt moet u de gegevens opslaan.

😽 Instellingen Dossier -> oefentherapie Cesar	-	x
🖋 Opslaan 💥 Annuleren		
Dossier (Meetinstrumenten (Richtlijnen Hulpmiddelen (Journaal		
🉀 Toevoegen 🎯 Wijzigen 🐞 Opslaan 🖓 Annuleren 🖓 Verwijderen		

Voor het toevoegen van een hulpmiddel, klikt u op de knop **[Toevoegen]**. U vult de gegevens helemaal onder in het scherm bij het vakje achter Naam en het vakje achter Type in. Beide gegevens komen zichtbaar terug in het dossier.

Naam	
Туре	

Na het invullen klikt u op de knop **[Opslaan]** om de gegevens op te slaan of **[Annuleren]** om terug te gaan naar het beginscherm van het tabblad hulpmiddelen.

U kunt ook een bestaand hulpmiddel wijzigen of verwijderen.

U selecteert het hulpmiddel dat u wilt wijzigen of verwijderen. Als u het hulpmiddel wilt wijzigen klikt u op de knop **[Wijzigen]**, daarna kunt u net als bij het toevoegen, de gegevens onderin het scherm aanpassen. Na het wijzigen moet u de gegevens wel opslaan om de wijziging door te voeren. Wilt u het hulpmiddel verwijderen, dan klikt u op de knop **[Verwijderen]**. Hierna krijgt u de vraag of u dit hulmiddel wilt verwijderen.

Verwijderen	\times
Wilt u dit hulpmiddel verwijderen?	
<u>J</u> a <u>N</u> ee	

Met de knop **[Ja]** verwijdert u de gegevens ook echt. Wilt u het hulpmiddel niet uit de lijst verwijderen dan klikt u op de knop **[Nee]**. Nadat u op de knop **[Ja]** heeft geklikt is het hulpmiddel helemaal uit de lijst verwijderd.

Journaal instellingen

Op het tabblad Journaal kunt u de standaard hoogte van de journaalregels en breedte van de genoemde journaalkolommen aanpassen.

💐 Instellingen Dossier -> oefentherapie Cesa	r
🖋 Opslaan 💥 Annuleren	
Dossier Meetinstrumenten Richtlijner	Hulpmiddelen Journaal
	- Hoogte en breedte van de journaalkolommen
Hoogte van de journaalregels	45
Breedte van de verschillende ko	lommen
Datum	100
Туре	100
Subjectief	250
Objectief	250
Activiteiten	250
Evaluatie	250
Plan	250

De velden corresponderen met de velden in het journaal. Hier onder hebben we de hoogte en breedte van Subjectief ter illustratie aangegeven.

