Meetinstrumenten

Inhoudsopgave:

Openen van de meetinstrumenten Selecteren meetinstrumenten voor een patiënt /cliënt Automatische selectie meetinstrumenten a.d.h.v. de diagnosecode Meetinstrument naar de patiënt / cliënt sturen Inlezen meetresultaten Bekijken meetresultaten op het tabblad Resultaten overzicht Downloaden PDF bestanden Bekijken meetresultaten via een PDF bestand Invullen meetinstrumenten door therapeut Verwijderen van toegevoegde meetinstrumenten Handmatig metingen invullen QuestPro Logopedie

Openen van de meetinstrumenten

U kunt het scherm meetinstrumenten openen via het dossier. Om het dossier te openen, selecteert u eerst de gewenste patiënt / cliënt.

In het dossier heeft u 2 of 3 mogelijkheden om de meetinstrumenten te openen. Het aantal mogelijkheden is afhankelijk van het soort dossier.

De **1**^e **optie** is via het hoofdmenu in het dossier. U selecteert in de hoofdbalk de knop [Meetinstrumenten].

🔊 Dossier oefentherapie nr. 100 35 - Fred van de Dofferhoff - Sprokkelenburg (man) geboortedatum: 25-10-1966 Leeftijd: 51 jaar	-	•	x
🎯 Opslaan 🥘 Afsluiten 🚀 Meetinstrumenten 📄 Journaal 顺 Documentenbeheer 🧬 Dossier uitprinten 🦃 Correspondentie			
Aanmelding Anamnese Anamnese aanvulling nderzoek Onderzoek aanvulling Analyse Behandelplan Journaal Evaluatie Afsluiting Notities RPS form			
Persoonsgegevens Contactpersoon Verzekeringsgegevens			

De 2^e optie is via het tabblad Evaluatie. U selecteert op dit tabblad de knop [Toon meetresultaten].

💐 Dossier oefentherapie nr. 100 35 - Fred van de Dofferhoff - Sprokkelenburg (man) geboortedatum: 25-10-1966	Leeftijd: 51 jaar	_ = X
🌝 Opslaan 🦳 Afsluiten 🙊 Meetinstrumenten 📄 Journaal 順 Documentenbeheer 🤿 Dossier uitpri	nten 🦃 Correspondentie	
Aanmelding Anamnese Anamnese aanvulling Onderzoek Onderzoek aanvulling Analyse Behandelplan	Journaal Evaluatie Afsluiting Notities R	PS form
Behandelproces (ervaringen patiënt/oefentherapeut)	Aantal behandelsessies	Duur behandelepisode
	O meer dan verwacht	O langer dan verwacht
	O gelijk aan verwachting	O gelijk aan verwachting
	O minder dan verwacht	O korter dan verwacht
	Klacht	Patiënttevredenheid
	○ klachtenvrij	🔿 zeer tevreden
	🔿 sterk verminderd	⊖ tevreden
Behandelresultaat	O verminderd	O neutraal
Toon behandeldoelen (1)	🔿 gelijk gebleven	○ ontevreden
	○ verslechterd	○ zeer ontevreden
	Inzicht en bewustwording	Hoofddoel bereikt
	O sterk verbeterd	○ volledig
	○ verbeterd	🔿 gedeeltelijk
	🔿 gelijk gebleven	() niet
	Gedrag, houding en beweging	Dagelijks functioneren
Meetresultaten van de meetinstrumenten	○ sterk verbeterd	🔿 sterk vooruit gegaan
Toon meetresultaten	○ verbeterd	🔿 enigszins vooruit gegaan
	O gelijk gebleven	O gelijk gebleven
	○ verslechterd	🔿 achteruit gegaan
	Overige informatie (collega's, verv	vijzer, andere betrokken disciplines)
Evaluatiedatum 📵)[

De **3**^e **optie** (niet in alle dossiers aanwezig) is via het tabblad Onderzoek . U selecteert op dit tabblad de knop [Meetinstrumenten]. Omdat dit tabblad er in elk dossier anders uitziet kan het zijn dat het voorbeeld verschilt van uw scherm. Deze mogelijkheid is ook niet in elk dossier aanwezig. De knop [Meetinstrumenten] ziet er wel in elk aanwezig scherm hetzelfde uit.



Wanneer u 1 van de boven genoemde opties heeft uitgevoerd opent het scherm <u>Meetinstrumenten</u>. In dit scherm staan 3 tabbladen. Het scherm opent standaard op het tabblad <u>Resultaten overzicht</u>. De andere tabbladen zijn <u>Meetinstrumenten beheren</u> en <u>Meetinstrument toevoegen</u>.

n Meetinstrumenten	-	•	x
Resultaten overzicht Meetinstrumenten beheren Meetinstrument toevoegen			
			^
			11
			11
			11
			11
			11
			11
			11
			11
			11
			11
			11
			11
			11
			11
			11
			11
			11
			11
			- 11
			Υ.
	F	Refresh	n

Selecteren meetinstrumenten voor een patiënt / cliënt

U opent het scherm Meetinstrumenten en selecteert het tabblad Meetinstrument toevoegen.

🛷 Dos	sier oefenthe	erapie nr. 3 1 - D.	A. Dofferhoff geboo	rtedatum: 22-6-1972		_ 0	x
Result	taten overz	ticht (Meetinstrum	nenten beheren Mee	tinstrument toevoegen (Ha	andmatige invoer		
			Beschikl	bare meetinstrumenten voor dit do	ossier.	1	
	Selecteer	Naam		Omschrijving		Email	=
•		3IQ	3IQ-test			OFF	48
		4DKL	VierDimensionale k	(lachtenLijst		ON	1
		6MinWT	6 minuten wandelt	est		OFF	68
		AIAH	Algofunctional Inde	ex voor arthrose van heup		ON	2
		AIAK	Algofunctional Inde	ex voor arthrose van knie		ON	3
		ATL	Algemene Toestan	d Lijst		ON	4
		BAI	Beck Anxiety Inven	tory		ON	56
		BDI	Beck Depression Ir	nventory		ON	55
		внк	BHK			OFF	5
		BMI	BMI			OFF	6
		BSQ	Body Sensation Qu	iestionnaire		ON	7 🖵
		•	-				
			Meetinstrumente	n toevoegen aan het dossier van d	le Patiënt / Cliënt		
	ID	Geboorte datum	n Naam		Meetinstrument		
				Geen records aanwezig!			
B	Selectie o mak	ngedaan Xen		Genereerlijst	Online zetten	Akkoord	ł

Wanneer er meetinstrumenten in dit scherm staan kunt u de meetinstrumenten gaan selecteren. Als dit scherm nog leeg is, moet u de meetinstrumenten nog ophalen via Dossier Instellingen. Hoe u dat kunt doen vindt u terug in de <u>Handleiding Dossier instellingen</u>.

In de kolom <u>Naam</u> staat de afkorting van het meetinstrument, in de kolom <u>Omschrijving</u> staat de volledige naam van het meetinstrument en in de kolom <u>Email</u> kunt u aangeven of u het meetinstrument wilt e-mailen naar de patiënt / cliënt.

U selecteert de gewenste meetinstrumenten door deze aan te vinken in het hokje in de kolom <u>Selecteer</u>.

🛷 Me	etinstrument	ten				-	•		ĸ
Resu	ltaten over:	zicht Meetinstrum	enten beheren Mee	etinstrument toevoegen					
			Beschik	bare meetinstrumenten voor dit dossier.					
	Selecteer	Naam		Omschrijving		Email			
		BMI	BMI					6	
		BSQ	Body Sensation Question	naire		ON		7	
		CSlergo	Caregiver Strain Index			ON		9	
		HVS	Nijmeegse Hyperventilati	e Vragenlijst		ON		11	_
		Midas	Midas			ON		14	
		NDI	Neck Disability Index			ON		15	
		ODH	Onderzoek domininatie v	an de hand		ON		16	
	V	Oswestry	Oswestry low back pain	disability questionnaire		ON		17	
		PCI	Pijn Copings Inventarisat	ie lijst		ON		18	
		PGQ	Pelvic Girdle Questionna	ire		ON		19	
		PMI	Pregnancy Mobility Index	t		ON		20	
	-							•	
			Meetinstrumente	en toevoegen aan het dossier van de Patiënt / Cliënt					_
	ID	Geboorte datum	Naam	Meetinstrument					
		·		Geen records aanwezig!					
				Gene	ereerlijst		Akkoo	ord	

U kunt bij e-mail de optie aan- / uitzetten door de schuifbalk in de kolom Email te verplaatsen naar Links [ON] of rechts [OFF].

🛷 Me	etinstrument	en			-	•	x
Result	taten overz	zicht Meetinstrum	nenten beheren Mee	tinstrument toevoegen			
			Beschikl	bare meetinstrumenten voor dit dossier.			
	Selecteer	Naam		Omschrijving			
		QOL	Levenscijfer	scijfer			39
		SHI	Spraak Handicap Index		ON		12
		VHI	Voice Handicap Index		ON		44
		FSS	Fatigue Severity Scale		ON		45
		IIQ7	Incontinence Impact Que	estionnaire kort	N P	O	46
		IPQk	Ziekteperceptie IPQ-K			F 4	47
		3IQ	3IQ-test		-OF		48
		GMO	Groninger Motoriek Obse	rvatieschaal	ON		49
		CVO	Coördinatievragenlijst Vo	ördinatievragenlijst Voor Ouders			50
		MCV	Motorische Competentieb	lotorische Competentiebeleving Vragenlijst			
		CSI	Central Sensitization Inve	entory	ON		53 👻
			Meetinstrumente	en toevoegen aan het dossier van de Patiënt / Cliënt			
	ID	Geboorte datum	Naam	Meetinstrument			
				Geen records aanwezig!			
				Gener prijst Toevoegenaa deze	lijst / ververse	kkoor n van d	d leze lijst

Heeft u de selectie gemaakt dan drukt u op de knop [Genereerlijst].

In het onderste deel van het scherm staan nu de geselecteerde meetinstrumenten. Mocht u nog meer meetinstrumenten willen toevoegen of verwijderen dan kunt u de vinkjes aan of uit zetten. Daarna klikt u weer op de knop [Genereerlijst].

🛷 M	eetinstrument	en			-	•	x
Resu	iltaten overz	zicht Meetinstrum	enten beheren Mee	etin <i>s</i> trument toevoegen			
			Beschik	bare meetinstrumenten voor dit dossier.			
	Selecteer	Naam		Omschrijving	Email		
		BMI	BMI		ON	6	;
		BSQ	Body Sensation Question	nnaire	ON	7	7 🔳
		CSlergo	Caregiver Strain Index		ON	9)
	1	HVS	Nijmeegse Hyperventilati	ie Vragenlijst	ON	1	11
		Midas	Midas		ON	1	4
		NDI	Neck Disability Index		ON	1	15
		ODH	Onderzoek domininatie v	van de hand	ON	1	6
		Oswestry	Oswestry low back pain	disability questionnaire	ON	1	17
		PCI	Pijn Copings Inventarisat	tie lijst	ON	1	8
		PGQ	Pelvic Girdle Questionna	ire	ON	1	9
		PMI	Pregnancy Mobility Index	ĸ	ON	2	20 🖵
							Image: A start of the start
			Meetinstrument	en toevoegen aan het dossier van de Patiënt / Cliënt			
	ID	Geboorte datum	Naam	Meetinstrument			
•	6	25-10-1966	BMI	BMI		*****	
	11	25-10-1966	HVS	Nijmeegse Hyperventilatie Vragenlijst			
	17	25-10-1966	Oswestry	Oswestry low back pain disability questionnaire			
				Genereerlijst	A	koor	d

Wanneer u deze lijst wilt **toevoegen aan het dossier van de patiënt / cliënt** klikt u op de knop **[Akkoord]**. Hierna zijn de meetinstrumenten toegevoegd aan het dossier van de patiënt / cliënt.

Automatische selectie meetinstrumenten a.d.h.v. de diagnosecode

Bij Dossier Instellingen op het tabblad Diagnosekoppelingen kunt u een standaard selectie van meetinstrumenten maken voor bepaalde diagnoses. B.v. u stuurt patiënten met aandoening X altijd de meetinstrumenten A, D en G toe. Om deze meetinstrumenten niet meer handmatig te hoeven selecteren in het dossier kunt u deze koppelen aan de diagnosecode(s) die horen bij aandoening X. Zodra u het onderdeel Meetinstrumenten start bij iemand met een diagnosecode gebonden aan een selectie, ziet u de meetinstrumenten van die selectie al aangevinkt staan op het tabblad Meetinstrumenten toevoegen. Voor het maken van selecties kunt u hier kijken: <u>Https://winmens.com/help/Dossier instellingen.pdf</u> onder het kopje: Selectie van meetinstrumenten koppelen aan diagnosecodes

Wilt u een standaard ingevulde selectie in zijn geheel verwijderen klik dan op de optie Selectie ongedaan maken links onderin het scherm.



Meetinstrument naar de patiënt / cliënt sturen

Zodra u op de knop **[Akkoord]** heeft geklikt opent het tabblad <u>Meetinstrument versturen</u>. Hierin staat een bericht naar de patiënt / cliënt. De patiënt/cliënt krijgt de email zoals deze er in het voorbeeld uitziet.

U kunt het document rechtstreeks vanuit WinMens naar de patiënt/cliënt mailen.

U moet hiervoor eerst het emailadres in de instellingen goed invullen. Hiervoor kunt u de handleiding Email instellingen raadplegen.

U klikt voor het verzenden op de knop [Versturen]. Het emailadres dat op de patiëntenkaart staat, is in het vak Email Patiënt ingevuld. Controleert u dit adres goed (eventueel samen met de patiënt/cliënt), voor u op de knop [Versturen] klikt.

🛷 Meetinstrumenten	-	- x
Resultaten overzicht Meetinstrumenten beheren Meetinstrument toevoegen Meetinstrumer	ntversturen	
Email patiënt info@fairware.nl Email onderwerp Uitnodi Beste Fred Sprokkelenburg,	ging meetinstrument/vragenlijst	^
Zou je de volgende vragenlijsten/meetinstrumenten willen invullen? : <u>BMI</u> <u>Nijmeegse Hyperventilatie Vragenlijst</u> <u>Oswestry low back pain disability questionnaire</u>		
Met vriendelijke groet, WinMens Fairware		
	PDF Ve	rsturen

Nadat u op de knop **[Versturen]** heeft geklikt, krijgt u de melding of u de meetinstrumenten wilt versturen. U verstuurt het bericht pas echt als u op de knop **[Ja]** heeft geklikt.

Email me	etinstrument	\times
?	Wilt u de vragenlijst/meetinstrumenten zoals hierboven per email naar de patiënt mailen?	
	<u>J</u> a <u>N</u> ee	

Hierna krijgt u de melding dat de email is verstuurd. Deze melding sluit u met de knop [OK].

Email	×
Email is verstuur	rd.
ОК	.

Een andere mogelijk is dat u het bericht als PDF bestand maakt en dit verstuurt via een extern email bericht. U klikt hiervoor op de knop [PDF].

A Meetinstrumenten	-	• X
Resultaten overzicht Meetinstrumenten beheren Meetinstrument toevoegen Meetinstrume	ntversturen	
Email patiënt info@fairware.nl Email onderwerp Uitnoc Beste Fred Sprokkelenburg,	liging meetinstrument/vragenlijst	^
Zou je de volgende vragenlijsten/meetinstrumenten willen invullen? : BML Nijmeegse Hyperventilatie Vragenlijst Oswestry low back pain disability questionnaire		
Met vriendelijke groet, WinMens Fairware		
		*
	Ve	rsturen

Hierna opent een PDF bestand met daarin het bericht en de actieve hyperlink(en) naar de geselecteerde meetinstrumenten.



Dit bestand wordt op een standaard plek in de map waarin WinMens staat opgeslagen.

U vindt de plek waar het PDF bestand is opgeslagen onderin de balk in het scherm <u>Meetinstrument</u> <u>versturen</u>.

🛷 Meetinstrumenten	-		x
Resultaten overzicht Meetinstrumenten beheren Meetinstrument toevoegen Meetinstrument versturen			
Email patiënt info@fairware.nl Email onderwerp Uitnodiging meetinstrum Beste Fred Sprokkelenburg,	ent/vragenlijst	:	^
Zou je de volgende vragenlijsten/meetinstrumenten willen invullen? : <u>BMI</u> <u>Nijmeegse Hyperventilatie Vragenlijst</u> <u>Oswestry low back pain disability questionnaire</u>			
Met vriendelijke groet, WinMens Fairware			
PDF bestand : C:\Winmens3Test\temp\Fred Sprokkelenburg.pdf	V	ersturer	n

Wanneer de patiënt / cliënt een meetinstrument heeft ingevuld krijgt u daar bericht van in uw inbox van uw email. In deze email staan niet de gegevens van de meetinstrumenten. U ziet in deze email alleen het ingevulde meetinstrument en het PatientID staan.

Mee	Meetinstrument HVS is ingevuld.					
?	Meetinstrumen aan mij	ten <meetinstrumenter< th=""><th>n@winn</th><th>nens.nl></th><th></th></meetinstrumenter<>	n@winn	nens.nl>		
	Meetinstrument PatientID:	t: HVS 35				

De meetresultaten kunt u alleen via het programma inlezen. Wanneer u dit bericht heeft ontvangen kunt u de <u>meetresultaten opvragen als PDF bestand</u> in uw WinMens programma. Ook kunt u de <u>meetresultaten op het tabblad Resultaten overzicht</u> weer laten geven.

Inlezen meetresultaten

Voor het inlezen van de meetresultaten gaat u naar het tabblad <u>Meetinstrumenten beheren</u>. U kunt de Meetinstrumenten per <u>Meetinstrument</u> selecteren, maar u kunt ook links onderin het scherm <u>alle meetinstrumenten tegelijk</u> aan- of uitvinken. U kunt dan ook van meerdere meetinstrumenten tegelijk <u>de meetresultaten ophalen</u>.

🚀 Meetinstrumenten X Resultaten overzicht Meetinstrumenten beheren Meetinstrument toevoegen Meetinstrument versturen Meetinstrumenten van Patiënt / Cliënt PDFopen Selecteer Meetinstrument Datum Ingevuld Open BMI Open PDF 18-12-2017 Open Online Ì Nijmeegse Hyperventilatie Vragenlijst 18-12-2017 Open Online Open PDF 1 Oswestry low back pain disability questionnaire 18-12-2017 - -Open Online Open PDF 1 BMI 18-12-2017 - -Open Online Open PDF 1 Nijmeegse Hyperventilatie Vragenlijst 18-12-2017 - -Open Online Open PDF 1 Oswestry low back pain disability questionnaire 18-12-2017 Open Online Open PDF (de) selecteer alles Nieuwe email 🜏 Verwijderen 📕 Download PDF 🛃 Resutaten

Wanneer u de gewenste meetinstrumenten heeft aangevinkt klikt u op de knop [Resultaten].

Nadat u op de knop [Resultaten]heeft geklikt, krijgt u de melding of u van de geselecteerde meetinstrumenten de scores wilt ophalen. U haalt de scores pas echt op als u op de knop [Ja] heeft geklikt.

Daarna krijgt u de melding dat de resultaten download gereed is. In dit scherm zit u ook hoeveel resultaten er zijn gedownload. Deze melding sluit u met de knop **[OK]**.



Bekijken meetresultaten op het tabblad Resultaten overzicht

Wanneer de <u>meetresultaten zijn ingelezen</u> ziet u in het scherm welke meetinstrumenten zijn ingevuld en welke niet. Ook ziet u de data wanneer de meetinstrumenten zijn ingevuld. Zo kunt zien welke meetinstrumenten er wel of niet zijn ingevuld.

De meetresultaten die u ingelezen heeft, kunt u terugvinden op het tabblad Resultaten overzicht.

U gaat in de module Meetinstrumenten naar het tabblad <u>Resultaten overzicht</u>. Wanneer u de module <u>Meetinstrumenten</u> nog niet afgesloten heeft na het inlezen van de meetresultaten, ziet u nog geen (nieuwe) gegevens staan in het tabblad. Om te vernieuwen klikt u op de knop [Refresh] of u sluit de module Meetinstrumenten af en daarna start u het scherm weer.

🛷 Meetinstrumenten				-	•	x
Resultaten overzicht	Meetinstrumenten beheren	Meetinstrument toevoegen	Meetinstrument versturen			
						^
						-11
						-11
					5	
					Refres	h

Hierna ziet u alle ingelezen meetresultaten van alle meetinstrumenten in uw scherm staan. Wanneer u per meetinstrument meerdere metingen heeft verricht, ziet u deze resultaten per meetinstrument op datum geselecteerd achter elkaar staan. Zo ziet u in 1 oogopslag of de patiënt / cliënt vooruit of achteruit is gegaan.

🛷 Meetinstrumenten				-	•	x
Resultaten overzicht Meetinstru	menten beheren Meetinstrument to	evoegen (Meetinstrument versturen)				
BMI	18-10-2017	18-12-2017				^
Gewicht	67	69				
Lengte	169	169				
HR-max	173	172				
Buikomvang	82	84				
BMI	23.46	24.16				
Nijmeegse Hyperventilatie						
Vragenlijst	18-12-2017					
Dyspnoe	10					
Perifeer	9					
Centraal	1					
Spanning	6					
Totaal score	26					
Oswestry low back pain disability						
questionnaire	18-12-2017					
Aantal ingevulde vragen	10					
Beperkingspercentage	54					
						- 11
						× 1
					Dofra -	
			L		kerres	1

Downloaden PDF bestanden

Dezelfde meetresultaten die op het tabblad <u>**Resultaten overzicht**</u> staan, kunt u ook downloaden in een PDF bestand.

U kunt nu de **PDF bestanden** van de ingevulde meetinstrumenten gaan **downloaden**. U klikt hiervoor op de knop **[Download PDF]**.

🛷 Me	etinstrumenten							x
Resul	taten overzio	ht Meetinstrumenten beheren M	1eetinstrument toe	evoegen (Meeti	instrument verst	uren		
		M	leetinstrumenten van	Patiënt / Cliënt				
	Selecteer	Meetinstrument		Datum	Ingevuld	Open	PDFopen	
۲.	V	ВМІ	18	-12-2017	18-12-2017	Open Online	Open PDF	
		Nijmeegse Hyperventilatie Vragenlijst	18	-12-2017	18-12-2017	Open Online	Open PDF	
		Oswestry low back pain disability questionnaire	• 18	-12-2017	18-12-2017	Open Online	Open PDF	
		BMI	18	-12-2017	nog niet ingevuld!	Open Online	Open PDF	
		Nijmeegse Hyperventilatie Vragenlijst	18	-12-2017	nog niet ingevuld!	Open Online	Open PDF	
		Oswestry low back pain disability questionnaire	• 18	-12-2017	nog niet ingevuld!	Open Online	Open PDF	
👿 (de	e)selecteera	illes	Nieuwe email	Verw	ijderen	Resutaten	Jownload 🛃	PDF

Nadat u op de knop **[Download PDF]** heeft geklikt, krijgt u de melding of u van de geselecteerde meetinstrumenten de PDF wilt downloaden. U download het PDF document pas echt op als u op de knop **[Ja]** heeft geklikt.



Daarna krijgt u de melding dat de PDF download gereed is. In dit scherm zit u ook hoeveel PDF bestanden er zijn gedownload. Deze melding sluit u met de knop **[OK]**.

PDF down	load klaar	×
1	Er zijn/is 3 PDF bestanden gedownload.	
	ОК	

Mocht de melding krijgen dat een PDF bestand niet bestaat, heeft u waarschijnlijk een meetinstrument aangevinkt waarvan de meetresultaten nog niet zijn ingevuld. Deze melding sluit u met de knop **[OK]**.



Bekijken meetresultaten via een PDF bestand

Wanneer u de <u>PDF bestanden heeft gedownload</u>, kunt u de <u>Meetinstrumenten bekijken</u>. U hoeft hiervoor geen meetinstrument aan of uit te vinken, omdat u per meetinstrument het <u>PDF bestand</u> opent. U klikt hiervoor op de knop [Open PDF] achter het gewenste meetinstrument.

🛷 Me	etinstrumenten							x
Resul	taten overzic	ht Meetinstrumenten beheren	Meetinstrumentt	oevoegen (Meet	instrument verst	turen		
		 	Meetinstrumenten va	n Patiënt / Cliënt				
	Selecteer	Meetinstrument		Datum	Ingevuld	Open	PDFopen	
		BMI		18-12-2017	18-12-2017	Open Online	Open PDF	
		Nijmeegse Hyperventilatie Vragenlijst		18-12-2017	18-12-2017	Open Online	Open PDF	
		Oswestry low back pain disability questionnai	ire	18-12-2017	18-12-2017	Open Online	Open PDF	
		BMI		18-12-2017	nog niet ingevuld!	Open Online	Open PDF	
		Nijmeegse Hyperventilatie Vragenlijst		18-12-2017	nog niet ingevuld!	Open Online	Open PDF	
		Oswestry low back pain disability questionnai	ire	18-12-2017	nog niet ingevuld!	Open Online	Open PDF	
🔲 (de	e)selecteera	illes	Nieuwe ema	ail 📑 Verw	vijderen	Resutaten	🛃 Download	PDF

Hierna opent een PFD bestand met daarin de meetresultaten.

🗾 01000001_798_35.pdf - Adobe Acrobat	Reader DC							-	- C	x I
<u>B</u> estand Be <u>w</u> erken Beel <u>d</u> <u>V</u> enster <u>H</u>	<u>i</u> elp									
Start Gereedschappen	01000001_798_35 ×							?	Aan	melden
🖹 🗘 🖶 🖂 Q	1 / 1		\ominus \oplus	101%	•	+ <u>+</u> +	11 ²⁰	₩	Ø	Q
Body Lengte Gewich Omtrek Afname Geboor Conclu	in centimeters ti nkilogram k buik in centimeters ale hartslag nde BMI edatum: 18-12-2017 tedatum: 25-10-1966	EX		169 69 84 172 24,16	cm kg cm slagen p.n bere Verz	n. end				~

Invullen meetinstrumenten door therapeut

Enkele meetinstrumenten zijn niet te mailen, deze moeten namelijk door de therapeut zelf ingevuld worden en niet door de patiënt/cliënt. Ook kan het voor komen dat een patiënt/cliënt niet de mogelijkheid heeft het online in te vullen in dat geval kunt u het (samen met de pt) in de praktijk doen.

LET OP! U heeft wel een verbinding met het internet nodig op het moment dat u het meetinstrument gaat invullen!!!

U gaat voor het **Online invullen van het meetinstrument** naar het tabblad <u>Meetinstrumenten</u> <u>beheren</u>. U klikt op de knop [**Open Online**] achter het meetinstrument dat u wilt gaan invullen.

🛷 Me	etinstrumenten							x
Resul	taten overzid	ht Meetinstrumenten beheren	Meetinstrument toe	voegen (Me	eetinstrument	t versturen		
		 	Meetinstrumenten van P	atiënt / Clië	int			
	Selecteer	Meetinstrument		Datum	Ingevu	ld Open	PDFopen	
۱.		ВМІ	18-	12-2017	18-12-2017	Open Online	Open PDF	
		Nijmeegse Hyperventilatie Vragenlijst	18-	12-2017	18-12-2017	Open Online	Open PDF	
		Oswestry low back pain disability questionnai	re 18-	12-2017	18-12-2017	Open Online	Open PDF	
		BMI	18-	12-2017	18-10-2017	Open Online	Open PDF	
		Nijmeegse Hyperventilatie Vragenlijst	18-	12-2017		Open Opline	Open PDF	
		Oswestry low back pain disability questionnai	re 18-	12-2017		Open Only e	Open PDF	
🔲 (de	e) selecteer a	lles	Nieuwe email	Ve	erwijderen	Resutaten	Jownload 🜏	PDF

U krijgt de vraag of u het meetinstrument wilt openen.



Wanneer u op de knop [Ja] heeft geklikt opent direct een browserscherm.

Wanneer het meetinstrument al ingevuld is, krijgt u daarvan een melding in het browserscherm dat opent.



Als het meetinstrument nog ingevuld kan worden ziet u in het browserscherm het meetinstrument staan. U kunt in dit scherm de gegevens invullen.



U ziet hetzelfde meetinstrument als de patiënt / cliënt zou zien wanneer deze via email of PDF geopend wordt. Er zijn echter een paar verschillen met de patiënt / cliënt versie.

In de zelf-in-te-vullen-variant wordt de geboortedatum en afnamedatum getoond. U kunt de **afnamedatum veranderen**, omdat de afnamedatum eventueel in het verleden kan liggen. Wanneer de patiënt/cliënt dit thuis invult is de invuldatum ook direct de afname datum. De patiënt/cliënt ziet deze datum niet en kan deze datum dus **<u>NIET</u>** aanpassen.

U kunt de afnamedatum aanpassen door op het kalendericoontje achter de Afnamedatum te klikken. Daarna verschijnt een kalender, waarop u de **gewenste datum** kunt **selecteren**.



Wanneer het meetinstrument volledig is ingevuld, kunt u het meetinstrument versturen naar uw programma door op de knop [Verzend] te klikken.

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	
Lengte in centimeters	169 cm
Gewicht in kilogram	67 kg
Omtrek buik in centimeters	82 cm
Maximale hartslag	172 slagen p.m.
berekende BMI	23,46 bereken
Afnamedatum: 18-12-2017	
Geboortedatum: 25-10-1966	Verzend

U krijgt daarna een controlescherm te zien, zodat u weet dat het meetinstrument is verzonden. U ontvangt bij het zelf invullen geen mail dat het ingevuld is. Om de resultaten in het overzicht scherm zetten, moet u de <u>meetresultaten inlezen</u>.

Verwijderen van toegevoegde meetinstrumenten

Mocht u een verkeerd meetinstrument hebben toegevoegd aan het dossier van de patiënt/cliënt of een ingevuld meetinstrument toch willen verwijderen (omdat het meetinstrument bijvoorbeeld niet goed is ingevuld), dan gaat u hiervoor naar het tabblad <u>Meetinstrument beheren</u>. U selecteert de meetinstrumenten die u wilt verwijderen, door het vinkje voor de meetinstrumenten aan te vinken. Daarna klikt u op de knop [Verwijderen].

🛷 Me	etinstrumenten						х
Resul	taten overzic	ht Meetinstrumenten beheren Meetinstrumer	nt toevoegen (Mee	etinstrument ve	rsturen		
		Meetinstrumenter	ı van Patiënt / Cliën	t			
	Selecteer	Meetinstrument	Datum	Ingevuld	Open	PDFopen	
		ВМІ	18-12-2017	18-12-2017	Open Online	Open PDF	
		Nijmeegse Hyperventilatie Vragenlijst	18-12-2017	18-12-2017	Open Online	Open PDF	
		Oswestry low back pain disability questionnaire	18-12-2017	18-12-2017	Open Online	Open PDF	
		BMI	18-12-2017	18-10-2017	Open Online	Open PDF	
		Nijmeegse Hyperventilatie Vragenlijst	18-12-2017	18-12-2017	Open Online	Open PDF	
		Oswestry low back pain disability questionnaire	18-12-2017	18-12-2017	Open Online	Open PDF	
	1	Oswestry low back pain disability questionnaire	18-12-2017	18-12-2017	Open Online	Open PDF	
	P	вмі	18-12-2017		Open Online	Open PDF	
		Oswestry low back pain disability questionnaire	18-12-2017		Open Online	Open PDF	
🔲 (de	e) selecteer a	lles 📑 Nieuwe e	mail Ver	wijderen	Resutaten	Jownload	PDF

U kunt op deze manier meerdere meetinstrumenten tegelijk verwijderen. U krijgt de vraag of u de geselecteerde meetinstrumenten wilt verwijderen.

,0	0	0	
Verwijder	meetinstrun	nent	\times
?	Wilt u de g	eselecteerde meetinstrument(en) verwijderen?	
		<u>J</u> a <u>N</u> ee	

Wanneer u op de knop **[Ja]** heeft geklikt is het meetinstrument definitief verwijderd uit het dossier. U kunt wel altijd opnieuw hetzelfde meetinstrument toevoegen, maar eventuele ingevulde data zijn niet meer via het programma terug te halen.

Ook op het tabblad Resultaten overzicht zullen de meetresultaten verwijderd zijn. Mocht u het PDF bestand ook hebben gedownload, dan kunt u deze nog wel terug vinden in de map Winmens\Meetinstrumenten.

Handmatig metingen invullen

Als u scores van meetinstrumenten die (nog) niet in WinMens staan toch wilt toevoegen dan kunt u dat op het tabblad Handmatige invoer.

U typt hier de volledige en de verkorte naam in. Wilt u later nog een vervolgmeting toevoegen dan dient u precies dezelfde namen te gebruiken. Dus noteer voor u zelf, goed welke naam u, voor welk meetinstrument gaat gebruiken, zodat u consequent bent bij alle patiënten.

Ook moet u een meetinstrumentnummer invullen, ook deze dient bij een vervolgmeting hetzelfde te zijn. Zorg dat u dit nummer ook noteert op uw lijst met namen.

De nummers 1 t/m 999 zijn gereserveerd voor automatisch ingelezen meetinstrumenten. U dient dus te beginnen bij nummer 1000.

🛷 Meetinstrumenten	_ = X
Resultaten overzicht Meetinstrume	nten beheren Meetinstrument toevoegen Handmatige invoer
Volledige naam	Timed Up&Go-tes
Afgekorte naam	TUG
Afname datum	13-08-2018 📵
Meetinstrumentnummer	1000 Kies een nummer vanaf 1000, tot 1000 is gereserveerd voor automatische invoer.
	Score Benaming van de score
Totaalscore	35 seconden
Subscore 1	
Subscore 2	
Subscore 3	
Subscore 4	
Subscore 5	
Subscore 6	
Subscore 7	
Subscore 8	
Subscore 9	
Subscore 10	
Conclusie	er is hulp bij het lopen noodzakelijk
	Meting to evoegen

U vult vervolgens de scores in. Heeft het meetinstrument een totaal score dan zet u de score in het eerste veld achter Totaalscore. In het veld er achter kunt u de benaming van de score zetten. B.v. Totaalscore.

Heeft het meetinstrument subscores dan zet u de verschillende subscores in het eerste veld achter Subscore 1, Subscore 2 enz. In het 2^e veld kunt u de omschrijving van de subscores neerzetten. En heeft het meetinstrument een conclusie dan kunt u die conclusie in vullen achter Conclusie. Als alles ingevuld is dan kunt u op de knop [Meting toevoegen] drukken.

Wilt u alle ingevulde velden leeg maken om opnieuw te beginnen met invoeren dan kunt u dat doen met de knop [Velden leegmaken].

In het bovenstaande scherm is de Timed Up&Go als voorbeeld ingevuld.

Na het toevoegen springt het programma naar het tabblad <u>Resultaten overzicht</u> met daar de zojuist toegevoegd meting.

🛷 Meetinstrumenten		-	•	x
Resultaten overzicht Meetins	trumenten beheren (Meetinstrument toevoegen (Handmatige invoer)			
Timed Up&Go-test	13-08-2018			_
seconden	35			
Conclusie	er is nuip bij net iopen noodzakelijk			

Ook ziet u het meetinstrument in de lijst staan op het tabblad <u>Meetinstrumenten Beheren</u>. U kunt daar de meting verwijderen als u dat wilt. Alle andere functies op dit tabblad zijn niet van toepassing op een handmatig ingevoerde meting.

-	🗴 Meetinstrumenten 🗕								
Resultaten overzicht Meetinstrumenten beheren Meetinstrument toevoegen (Handmatige invoer									
		Meetinstrumenten v	an Patiënt / Cliënt						
	Selecteer Meetinstrument		Datum	Ingevuld	Open	PDF	open		
	Timed Up&Go-test		13-08-2018	13-08-2018	Open Online	Open	PDF		

Als u een vervolgmeting invult met een andere verkorte naam (b.v. TUGtest) dan u voor vorige meting gebruikt heeft (b.v. TUG), dan komt de nieuwe meting, in het resultaten overzicht, als nieuw instrument te staan.

🛷 Meetinstrumenten		x
Resultaten overzicht Meetinstrume	nten beheren Meetinstrument toevoegen Meetinstrument versturen Handmatige invoer	
Volledige naam	Timed Up&Go-test	
Afgekorte naam	TUGtest	
Afname datum	31-08-20.	
Meetinstrumentnummer	1000 Kies een nummer vanaf 1000, tot 1000 is gereserveerd voor automatische invoer.	
	Score Benaming van de score	
Totaalscore	19 seconde	

🛷 Meetinstrumenten			-	x
Resultaten overzicht	Meetinstrumenten beheren Meetinstrument toevoegen Meetinstrumen	nt versturen (Ha	andmatige invoer	
Timed Up&Go-test seconden	13-08-2018 35 er is hulp bij het lopen noodzakelijk			Â
Timed Up&Go-test	31-08-2018			
seconde Conclusie	19 de patiënt loopt zelfstandig en veilig			
				11

Alleen als u dezelfde gegevens gebruikt als de eerste meting komt het juist in het systeem te staan.

🛷 Meetinstrumenten				-	x
Resultaten overzicht	Meetinstrumenten beheren M	eetinstrument toevoegen (N	Meetinstrument versturen (Handmatige invoer	
Timed Up&Go-test seconden Conclusie	13-08-2018 35 er is hulp bij het l noodzakelijk	31-08-20 19 open de patiën veilig	18 nt loopt zelfstandig en		•

Mocht u de gebruikte verkorte naam en het meetinstrumentnummer niet meer weten dan kunt u deze terugvinden op het tabblad Meetinstrumenten beheren door naar rechts te schuiven met de balk onder in het scherm. De kolommen MeetID en KortNaam zijn dan te zien. MeetID is het meetinstrumentnummer en KortNaam is de verkorte naam. De volledige naam vind u in de kolom Meetinstrument. Let op kolom MID is de ID van de meting en niet van het meetinstrument.

🛷 Me	etinstrumenten							-		x
Resul	Resultaten overzicht Meetinstrumenten beheren Meetinstrument toevoegen (Handmatige invoer)									
	Meetinstrumenten van Patiënt / Cliënt									
	trument		Datum	Ingevuld	Open	PDFopen	MeetID	KortNaam		MI
•			13-08-2018	13-08-2018	Open Online	Open PDF	1000	TUG	371	
			31-08-2018	31-08-2018	Open Online	Open PDF	1000	TUG	372	

QuestPro Logopedie

Voor de logopedisten is er een extra optie namelijk Q-global scoring, Didactia anamnese en vragenlijsten/meetinstrumenten via QuestPro. U heeft hier voor een abonnement nodig bij QuestPro. Voor meer informatie:

<u>https://managewarepro.nl/questpro-paramedisch/</u> tabbladen: Didactia anamnese, Q-global scoring en Vragenlijsten en meetinstrumenten.

Als u een abonnement hebt afgesloten ontvangt u van ManageWarePro een token.

De token vult u in WinMens in bij Bestand, WinMens instellingen op het tabblad Koppelingen en dan het tabje QuestPro. Maakt u gebruik van de PREM via QuestPro dan is de token al ingevuld en kunt u deze stap overslaan.

🌞 WinMens instellingen		-	•	x
🖋 Opslaan 💥 Annuleren				
Praktijk / praktijkhouder Locaties	Medewerkers Programma Financieel Koppelingen Certificaten			
	Webservice koppelingen			
SBV-Z	QuestPro			
Zorgmail				
Abakus	Token 🖉 Actief			
QuestPro	Check autorisatie			

Bij meetinstrumenten is het eerste tabblad het QuestPro tabblad. Andere disciplines hebben dat tabblad niet vandaar dat deze niet in de eerdere afbeeldingen staat.

🛷 Meetinstrumenten dossier l	logopedie nr. 13 10 - Suuz van 't Loo - v	van der Tester gel	boortedatum: 1-8-2	017		- ¤ X
QuestPro Resultaten ove	erzicht Meetinstrumenten beheren (M	leetinstrument	toevoegen Handr	matige invoer		
			Nieuwe meting			
Maak uw keuze			-	Kosten		
			^	In te vullen d	oor	•
				Emailsturen	Aann	akentest 🕢
						~
				Ne ses is sulla	-	
			~	Naam invulle	r]
		Meetinstr	umenten van Patiën	t / Cliënt		
Datum	Meetinstrument	Open	Status	Rapport	Invuller	Gemaild
4	10	G	een records aanwezig	ŗ		

Bij Maak uw keuze kunt u kiezen uit de beschikbare anamnese formulieren, testen en vragenlijsten. Als u een keuze gemaakt hebt ziet u de informatie van de gekozen optie in het veld eronder. Zijn er licentiekosten aan de gekozen optie verbonden dan ziet u de kosten rechts bovenin staan achter Kosten.

De combobox **In te vullen door** wordt gevuld met alle mogelijkheden die passen bij de gekozen optie. Zo kunnen de CELF-5-NL, PPVT-5-NL en de EVT-3-NL alleen ingevuld worden door de behandelaar. **Email sturen** komt dan automatisch op Nee te staan.

🚀 Meetinstrumenten dossier lo	gopedie nr. 13 10 - Suuz van 't Loo - van der Tester geboortedatur	n: 1-8-2	017		-	•	x	
QuestPro Resultaten ove	QuestPro Resultaten overzicht Meetinstrumenten beheren Meetinstrument toevoegen Handmatige invoer							
	Nieuwem	eting						
Maak uw keuze	CELF-5-NL 1110	•	Kosten	excl. BTW: 2,50 per afname				
De CELF-5 is een set in	strumenten voor het identificeren, diagnosticeren en opvolge	n ^	In te vullen door	Behandelaar			•	
Let op: u zet hiermee e	en scoreformulier klaar in QuestPro, de eigenlijke testafname	•	Emailsturen	Nee 🔹 Aanmaken t	est			
doet u op papier.	doet u op papier.		Emailadres					
		~	Naam invuller					

Maar bij de SNEL bijvoorbeeld kan er bij In te vullen door gekozen worden uit meerdere opties.

1	Meetinstrumenten dossier lo	gopedie nr. 13 10 - Suuz van 't Loo - van der Tester geboorte	edatum: 1-8-2	017		-	•	x
9	JuestPro Resultaten over	rzicht Meetinstrumenten beheren Meetinstrument toevo	egen (Handr	natige invoer				
F		Nieu	wemeting					
	Maak uw keuze	SNEL 1124	•	Kosten	Geen licentiekosten			
	Met de SNEL wordt inzid	1et de SNEL wordt inzicht verkregen in de taalontwikkeling van een kind in de leeftijd						
	normale taalontwikkelin	g. De vragenlijst kan worden ingevuld door de ouders.	vanue	Emailsturen	Cliënt Vader of pleegvader			
				Emailadres	Moeder of pleegmoeder			
			~	Naam invuller				

Kiest u de optie Cliënt dan komt er bij **Emailadres** het emailadres van de client te staan en bij **Naam invuller** de naam van de cliënt. Deze zijn niet aan te passen. Dat dient u op de patiëntenkaart te wijzigen.

救 Meetinstrumenten dossie	r logopedie nr. 13 10 - Suuz van 't Loo - van der Tester geboortedatun	: 1-8-2	017	_ = X					
QuestPro Resultaten o	QuestPro Resultaten overzicht Meetinstrumenten beheren Meetinstrument toevoegen Handmatige invoer								
	Nieuwe m	eting							
Maak uw keuze	SNEL 1124	•	Kosten	Geen licentiekosten					
Met de SNEL wordt in	nzicht verkregen in de taalontwikkeling van een kind in de leeftij	d ^	In te vullen door	Cliënt					
normale taalontwikke	eling. De vragenlijst kan worden ingevuld door de ouders.	e	Emailsturen	Ja 🔹 Aanmakentest 🗳					
			Emailadres	emailclient@gmail.com					
		~	Naam invuller	Tester, Suuz van der					

Kiest u een van de andere opties dan komt bij **Emailadres** het emailadres van de contactpersoon te staan en bij **Naam invuller** de naam van de contactpersoon. Is de op de patiëntenkaart ingevulde contactpersoon niet degene die lijst in moet vullen dan kunt u het emailadres en de naam handmatig aanpassen.

4	Meetinstrumenten dossier lo	gopedie nr. 13 10 - Suuz van 't Loo - van der Tester geboortedatu	n: 1-8-2	017		- x				
Ç	QuestPro Resultaten overzicht Meetinstrumenten beheren Meetinstrument toevoegen Handmatige invoer									
ŀ		Nieuwen	neting							
	Maak uw keuze	SNEL 1124	-	Kosten	Geen licentiekosten					
	Met de SNEL wordt inzicht verkregen in de taalontwikkeling van een kind in de leeftijd			In te vullen door	Vader of pleegvader	-				
	normale taalontwikkelin	g. De vragenlijst kan worden ingevuld door de ouders.	Emailsturen	Ja 🔹 Aanmakentest						
				Emailadres	emailcontactpersoon@gmail.com					
			\sim	Naam invuller	naam contactpersoon					

Bij de optie **In te vullen door** Leerkracht haalt het systeem de naam en het emailadres van de leerkracht op uit het dossier.

Met de knop [Aanmaken test] wordt de test/vragenlijst online aangemaakt en staat het klaar om ingevuld te worden. Ze verschijnen in de tabel in het onderste deel van het scherm.

	Meetinstrumenten van Patiënt / Cliënt						
	Datum	Meetinstrument	Open	Status	Rapport	Invuller	Gemaild
•	26-09-2024	CELF-5-NL	📄 Open	Klaargezet	🔁 Rapport		
	26-09-2024	SNEL	Open	Klaargezet	🛛 🔁 Rapport	naam contactpersoon	noreplywinmens@gm

Als de invuller de behandelaar is wordt de vragenlijst direct getoond in de internetbrowser.

QuestPro	
Welcome You are in the secure area of QuestPro. Your data cannot be seen by unauthorised persons.	

Is de invuller iemand anders en staat Email sturen aan dan is er een email gestuurd naar die persoon en met de link in die mail kan deze persoon het formulier in gaan vullen.

÷.

Uitnodiging van Fairware - test voor invullen vragenlijst						
QuestPro (test) <info@guestpro.nl></info@guestpro.nl>	← Beantwoorden	≪ Allen beantwoorden	\rightarrow Doorsturen	•••		
Q Aan noreplywinmens@gmail.com	do 26-9					
() Klik hier om afbeeldingen te downloaden. Om uw privacy te beschermen, heeft Outlook	het automatisch downlo	oaden van enkele afbeeldinge	n in dit bericht voorko	men.		
Beste lezer,						
U bent aangemeld als relatie van G.A.L. v Tester en Fairware - test heeft een vrag	enlijst voor u klaargez	zet.				
Klik op onderstaande link om in te loggen. De vragenlijst start dan automatisch.						
U kunt tijdens het invullen altijd uitloggen en op een ander moment weer inloggen. De vragenlijst gaat verder waar u gebleven was.						
Inloggen						
In sommige e-mailprogramma's is bovenstaande link niet beschikbaar. Kopieer in dat geval onderstaande URL en plak deze in de adresbalk van uw browser (Edge, Firefox, Safari, Chrome, etc.).						
https://test.questpro.nl/login/?login=0a2850a6b550b98a0102f5ca3dec8282905b2b888447373f11da036bd002fda1						
Wij verzoeken u vriendelijk de vragenlijst zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 week na ontvangst van deze uitnodiging in te vullen.						
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!						
Met vriendelijke groet,						
QuestPro						
Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Voor vragen kunt u direct contact opnemen met bovengenoemde. Voor technische vragen kunt u contact 🔄						

Met de knop [Open] in de kolom Open kunt u de vragenlijst openen.

In de kolom **Status** wordt de status van de vragenlijst weer gegeven. De status van de vragenlijsten worden elke keer opgehaald bij het starten van Meetinstrumenten.

Er zijn 4 mogelijkheden:

i.

Klaargezet	u heeft de vragenlijst aangemaakt maar er is nog niets mee gedaan
Gestart	de invuller is aan de vragenlijst begonnen maar hij is nog niet afgemaakt
Ingevuld	de invuller heeft de vragenlijst ingevuld en afgerond
Verlopen	de vragenlijst is niet ingevuld en de invultermijn is verlopen

Met de knop **[Rapport]** in de kolom **Rapport** kunt u de ingevulde vragenlijst als (pdf) bestand downloaden en deze wordt ook direct geopend.

Verderop in de tabel staat de knop **[Verwijder]** hiermee verwijdert u de vragenlijst definitief (zowel online als in WinMens). **Let op**: U kunt dit <u>niet</u> meer ongedaan maken.